

Sofort verfügbare Lagermaschinen

Bodenbearbeitung

Pflug VARI MASTER 113 4E/5T 96

4x Körper LPO 66D, T-Steinsicherung (Abreißschraube), Tragachse KAT.3 Zapfen, Scheibensech 500 mm gezackt, Maisvorschäler ZRL, Gummipendelstützrad 600 mm x 210 mm, Streichblechverlängerung

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 19.396,-

Pflug VARI MASTER 123 4E/5H 90

5x Körper LPO 66D, Nonstop-Hydr. Steinsicherung, KAT. 2, Rahmeneinschwenkvorrichtung, Hydr. Kombieinstellung, Scheibensech 500 mm gezackt, Stoßgedämpftes Stützrad 600 mm x 210 mm, Streichblechverlängerung

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 24.988,-

Pflug VARI MASTER 153 4E/5H 102

5x Körper LPO 66D, Nonstop-Hydr. Steinsicherung, KAT. 3, Hydr. Kombieinstellung, Einlegestreichbleche, Stoßgedämpftes Stützrad 690 mm x 320 mm, Heckbeleuchtung, Streichblechverlängerung

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 28.336,-

Pflug VARI MASTER L 4E/5H 101

5x Körper VLPO 66D, Nonstop-Hydr. Steinsicherung, KAT 3/4 N, Vorschäler ZXL, Scheibensech gefedert 500 mm gezackt, Stoßgedämpftes Stützrad 760 mm x 370 mm, Heckbeleuchtung

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 32.762,-

Federzinkengrubber aufgesattelt PROLANDER 6000 6 m Arbeitsbreite

Zinken 90 x 13 mm, Karbid Schmalschare 50/30 mm, Gänsefußschar 200 mm, Doppelstabwalze Ø 550/420, Planierschiene, Einebnungstriegel vor Walze, Saatstriegel nach Walze

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 42.618,-



Sätechnik

Einzelkornsämaschine MAXIMA 3 TD E

6 Reihen, Reihenabstand 75 cm, elektrischer Antrieb, 950 I Düngerbehälter, Andruckrolle V-HD Gummi 5 cm, Gelenkwelle 6-teilig mit Freilauf, Räder hinten 6,5x15, Spuranreiβer auf Traktormitte mit Umschaltventil, Beleuchtung

Zustand: Neu

Schnäppchenpreis: 40.286,-

Einzelkornsämaschine KOSMA TD

6 Reihen, Reihenabstand 75 cm, mechanischer Antrieb 950 I Düngerbehälter, Andruckrolle V 5 cm Gummi, Spuranreiβer auf Traktormitte mit Umschaltventil, Beleuchtung, KSM 548 Bedienterminal, Komfortklutenräumer, Zwischenandruckrolle

Zustand: Neu

Schnäppchenpreis: 33.228,-

Mechanische Aufbaudrillmaschine SITERA 3030-24E + Kreiselegge HR 3030

SITERA: Reihenabstand 12,5 cm, elektrischer Antrieb, Radarsensor, hydraulischer Oberlenker, Striegel, Tankaufsatz, Abstreifer Andruckrolle, Füllstandssensor, LED-Arbeitsscheinwerfer

HR: Durakarb Zinken, Steelliner-Walze, hydr. Einstellung Schleppplanke & Arbeitstiefe, Spuranreiβer, Spurlockerer, Anbausatz Drillmaschine

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 48.063,-

Pneumatische Aufbaudrillmaschine VENTA 3030-24 ISOBUS + Kreiselegge HR3030

VENTA: Load-Sensing Antrieb, CCI 1200 Terminal, Radarsensor, hydr. Oberlenker, Striegel, Beleuchtung, Abstreifer Andruckrolle, LED-Arbeitsscheinwerfer, VISTAFLOW-Verteilerkopf HR: Durakuhn Zinken, Steelliner-Walze, hydr. Einstellung Schleppplanke & Arbeitstiefe, Anbausatz Drillmaschine

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 53.085,-



Mechanische Unkrautbekämpfung

Striegel TINELINER 600

6 m Arbeitsbreite, 3-teilige Klappung, 4x1,50 m Felder, 192 Zinken, Strichabstand, and 31,25 mm, 6 Zinkenreihen, Einzelräder 18x8.50-8, Warntafeln und LED-Beleuchtung hinten, hydraulische Zinkenverstellung serienmäβig

Schnäppchenpreis: auf Anfrage

Striegel TINELINER 900

9 m Arbeitsbreite, 5-teilige Klappung, 6x1,50 m Felder, 288 Zinken, Strichabstand 31,25 mm, 6 Zinkenreihen, hydraulische Transportsicherung serienmäβig, Einzelräder 18x8.50-8, Warntafeln und LED-Beleuchtung hinten, hydraulische Zinkenverstellung serienmäβig Schnäppchenpreis: **auf Anfrage**

Striegel TINELINER 1200

12 m Arbeitsbreite, 5-teilige Klappung, 8x1,50 m Felder, 384 Zinken, Strichabstand 31,25 mm, 6 Zinkenreihen, hydraulische Transportsicherung serienmäβig, Warntafeln und LED-Beleuchtung hinten, hydraulische Zinkenverstellung serienmäβig Schnäppchenpreis: **auf Anfrage**

Reihenhacke ROWLINER 6 Reihen & Verschieberahmen ROWLINK

75 cm Reihenabstand, 7 Parallelogramme FARMFLEX-Tasträdern, Gänsefuβschar 180 mm, Schutzscheiben gezackt, Fingerhacke, Warntafeln und LED-Beleuchtung hinten Verschieberahmen mit Stabilisierungsräder in Stahlausführung, 1 Kamera, automatisch einschwenkbare Kamerahalterung, mechanischer Reihentaster Schnäppchenpreis: auf Anfrage

Reihenhacke ROWLINER 8 Reihen & Verschieberahmen ROWLINK

Reihenabstand 75 cm, 9 Parallelogramme mit FARMFLEX-Tasträdern, Gänsefuβschare 180mm, Schutzscheiben gezackt, Fingerhacke, Warntafeln und LED-Beleuchtung hinten Verschieberahmen mit Stabilisierungsräder in Gummiausführung, 1 Kamera Schnäppchenpreis: auf Anfrage



Pressen

Variable Rundballenpresse KUHN VB 3195

Ballengröße 0,80 bis 1,85 m, 23 Messer-Schneidwerk mit Messergruppenschaltung, nachlaufende Pick-up Tasträder, Bereifung 500/45-22.5, 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage bis 40 km/h, Ballenrollbahn, Feuchtigkeitssensor, ISOBUS-Steuerung oder Terminal. Weitere Konfigurationen und Ausstattungen auf Anfrage.

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 53.000€

Variable Presswickelkombination KUHN VBP 3165

Ballengröße 0,80 bis 1,60 m, 23 Messer-Schneidwerk mit Messergruppenschaltung, Folienund Netzbindung (Folienbindung mit standardmäßiger 750 mm-Wickelfolie und bis zu 37% Folienkostenersparnis), nachlaufende Pick-up Tasträder, Bereifung 500/45 R22.5 FL693M, 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage bis 40 km/h, ISOBUS-Steuerung oder Terminal. Weitere Konfigurationen und Ausstattungen auf Anfrage.

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 96.000€

Großpackenpresse KUHN SB 1270 X

Ballenmaße 1,20 x 0,90 x 0,60-3,00 m (bxhxl), Tandemachse 680/50-R22.5 mit 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage bis 40 km/h, automatische Zentralschmierung, Kugelkopfkupplung 80 mm (K80), Ballenrutsche mit integrierter Ballenwaage und zweistufigem Ballenauswerfer, elektrische Einstellung der Ballenlänge, Feuchtigkeitsmesssystem, Kamera Weitere Konfigurationen und Ausstattungen auf Anfrage.

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 156.000€

Großpackenpressen KUHN SB 1290 iD mit revolutionärem Doppelkolben

Ballenmaße 1,20 x 0,90 x 0,60-3,00 m (bxhxl), Tandemachse 680/50-R22.5 mit 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage bis 40 km/h, automatische Zentralschmierung, Kugelkopfkupplung 80 mm (K80), Ballenrutsche mit integrierter Ballenwaage und zweistufigem Ballenauswerfer, elektrische Einstellung der Ballenlänge, Feuchtigkeitsmesssystem, Kamera Weitere Konfigurationen und Ausstattungen auf Anfrage.

Vicitore Romigurationen und Adostattungen auf 7

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand

Schnäppchenpreis: 182.000€



Futtermischwagen

Futtermischwagen EUROMIX I 870, 8 m3, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, mechanischem Stützfuß, Auswurf vorne rechts und hinten links, 7 Karbid-beschichteten Messern, Mineralfuttereinfülltrichter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und Auflaufbremse bis 25 km/h, Bereifung 30x11.5-14.5, PACK EFFICIENTFEEDING AA+T mit Wiegeassistent und Magnet an der Mischschnecke,

Maschinen-Nr. KAUA1035J70C00322, Bj. 01/2023

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 48 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 27.107 €

Futtermischwagen EUROMIX I 1070, 10 m3, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke mit 7 Messer, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, mechanischem Stützfuß, Auswurf vorne rechts und hinten links, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydr. Bremse bis 6 km/h, Bereifung 30x11.5-14.5,

Maschinen-Nr. KAUA1035K70C00285, Bj. 06/2022

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 75 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 23.016 €

Futtermischwagen PROFILE 12.1 CL, 12 m3, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, mechanischem Stützfuß, Querförderband vorne mit hydr. Seitenversatz zur Futtervorlage nach rechts oder links mit elektrischer Fernbedienung und elektr. Bandgeschw.-einstellung (112cc), 20 mm Mischschnecke mit 7 Messer, Plattform mit Aufstiegsleiter, Zweistufen- Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydr. Bremse bis 6 km/h, Bereifung 340/65xR18,

Maschinen-Nr. KAUA1027K40C00107, Bj. 01/2023

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 56 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 28.775 €

Futtermischwagen PROFILE 15.2 CS, 15 m3, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, hydr. Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit elektrischer Fernbedienung und elektr. Bandgeschw.-einstellung (112cc), K-NOX Mischschnecken mit je 8 Karbid-beschichteten Messern, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydr. Bremse bis 6 km/h, Bereifung 215/75 R17.5, PACK EFFICIENTFEEDING AA+T mit Wiegeassistent und Magnet an der Mischschnecke, Maschinen-Nr. KAUA1022T90C00195, Bj. 10/2022

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 66 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 43.407 €



Futtermischwagen PROFILE PLUS 16.2 DS, 16 m3, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, hydr. Stützfuß, Auswurf vorne rechts und vorne links mit elektrischer Fernbedienung, Strohgebläse mit drehbarem Auswurf, 20 mm HD-Mischschnecken mit je 6 Karbid-beschichteten Messern, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 30 km/h, Bereifung 435/50 R19.5, Magnet an der Mischschnecke vorne,

Maschinen-Nr. KAUA1023C10C00211, Bj. 12/2022

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 61 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 46.690 €

Futtermischwagen PROFILE 20.2 CM, 20 m3, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, mech. Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit elektrischer Fernbedienung und elektr. Bandgeschw.-einstellung (76cc), K-NOX Mischschnecken mit je 6 Karbid-beschichteten Messern, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 30 km/h, Bereifung 455/40 R22.5, PACK EFFICIENTFEEDING AA+T mit Wiegeassistent und Magnet an der Mischschnecke, Maschinen-Nr. KAUA1069V00A00015, Bj. 03/2023

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 49 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 51.586 €

Futtermischwagen PROFILE 26.2 CL, 26 m3, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, mech. Stützfuß, Querförderband vorne mit hydr. Seitenversatz zur Futtervorlage nach rechts oder links mit elektrischer Fernbedienung und elektr. Bandgeschw.-einstellung (76cc), K-NOX Mischschnecken mit je 6 Karbid-beschichteten Messern, K-NOX Verschleißbleche im Mischbehälter, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 30 km/h, Tandemachse mit Nachlauflenkung und Bereifung 455/40 R22.5, PACK EFFICIENTFEEDING AA+T mit Wiegeassistent und Magnet an der Mischschnecke,

Maschinen-Nr. KAUA1020C30B00232, Bj. 12/2022

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 59 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 64.142 €



Futtermischwagen EUROMIX 33.3 CL, 33 m3, Futtermischwagen mit 3 vertikalen Mischschnecken, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, hydraulischem Stützfuß, Querförderband vorne mit hydr. Seitenversatz zur Futtervorlage nach rechts oder links und Schieber nach hinten rechts und links mit elektrischer Fernbedienung und elektr. Bandgeschw.-einstellung (112cc), K-NOX-Mischschnecken mit je 7 Karbid-beschichteten Messern, K-NOX Verschleißbleche im Mischbehälter, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 30 km/h, Tridemachse mit Nachlauflenkung, Bereifung 455/40 R22.5, PACK EFFICIENTFEEDING AA+T mit Wiegeassistent und Magnet an der Mischschnecke,

Maschinen-Nr. KAUA1042C30B00018, Bj. 06/2023

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 38 Einsatzstunden

Schnäppchenpreis: 93.565 €

Selbstfahrer SPW INTENSE 19.2 CL, 19m3, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken und Entnahmefräse, progr. Wiegeeinrichtung PTM, Überlaufring, Querförderband zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz und Schieber hinten rechts und links, Straßenverkehrszulassung bis 40 km/h, zweite Lenkachse hinten, VISIOSPACE-Kabine EDITION mir Radio, Komfortsitz mit Federung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, Topspin Luftvorfilter, 2 elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel mit Einklappung, 10 Arbeitsscheinwerfer (2500LM), Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 3 Kameras, K-NOX Mischschnecke mit je 5 Karbitbeschichteten Messern, Magnet an der Mischschnecke vorne, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube und Mineralfuttereinfülltrichter mit Einbringschnecke.

Maschinen-Nr. KAUA1047J40A00018, Bj. 10/2021

Zustand: Vorführmaschine in gutem Zustand, 965 Betriebsstunden (Stand 3.5.24)

Schnäppchenpreis: 150.513 €

Selbstfahrer SPV Power 15.1 DL, 15 m3, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke und Entnahmefräse, progr. Wiegeeinrichtung DG 600, Auswurf links mit ausfahrbarem Verteilband, Auswurf rechts mit Rutsche, elektriche Schieberanzeige, hydraulisch betätigte Gegenschneiden, K-NOX Mischschnecken mit je 6 Karbidbeschichteten Messern, Straßenverkehrszulassung bis 25 km/h, 4-Radlenkung, VISIOSPACE-Kabine EDITION mit Radio, Komfortsitz mit Luftfederung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, Topspin Luftvorfilter, Wendelüfter, 2 elektrisch verstellund heizbare Außenspiegel mit Einklappung, 6 Arbeitsscheinwerfer (2500LM), Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 3 Kameras, hydr. betätigtes Leitblech, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube, Mineralfuttereinfülltrichter mit Einbringschnecke.

Maschinen-Nr. KAUA1062C20A00030, Bj. 12/2022

Zustand: Ausstellungsmaschine in gutem Zustand, 10 Betriebsstunden (Stand 3.5.24)

Schnäppchenpreis: 173.086 €



Selbstfahrer KUHN-SPW INTENSE 19.2 CL, 19m3, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken und Entnahmefräse, progr. Wiegeeinrichtung DG600, Überlaufring, Querförderband zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz und Schieber hinten rechts und links, Straßenverkehrszulassung bis 40 km/h, zweite Lenkachse hinten, VISIOSPACE-Kabine ATTRACTIVE mir Radio und Klimaanlage, Komfortsitz mit Luftfederung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, Topspin Luftvorfilter, 2 elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel mit Einklappung, 10 Arbeitsscheinwerfer (2500LM), Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 3 Kameras, K-NOX Mischschnecke mit je 5 Karbit-beschichteten Messern, Magnet an der Mischschnecke vorne, K-NOX Verschleißbleche im Mischbehälter, hydr. betätigtes Leitblech, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube und Mineralfuttereinfülltrichter mit Einbringschnecke.

Maschinen-Nr. KAUA1047J40A00069, Bj. 03/2023, Ausstellungsmaschine Zustand: Ausstellungsmaschine, 10 Betriebsstunden (Stand 1.7.24),

Schnäppchenpreis: 241.317 €